



Hoja de Datos de Seguridad
Segun Norma NCh 2245/2021
Version 1

fecha de impresión 15.07.2022

Revisión: 15.07.2022

1 Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

- **Identificador del producto**
- **Nombre comercial:** CERESTAIN DECK CON AQUA TECH
- **Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
No existen más datos relevantes disponibles.
- **Utilización del producto / de la elaboración** Recubrimiento de superficies
- **Distribuidor:**
Codelpa Chile S.A.
Camino lo Echevers 801
Quilicura
Santiago
Chile
Fonos +56 02-27262800 - +56 02-25849200
- **Página Web:** <http://www.codelpa.cl>
- **Teléfono de emergencia:**
+56 02 – 2726 2800 (Mesa Central)
+56 02 - 2635 3800 (CITUC Emergencias Toxicológicas)
+56 02 - 2247 3600 (CITUC Emergencias Químicas)
131 (Ambulancia)
132 (Bomberos)
133 (Carabineros)

2 Identificación del peligro o los peligros

- **Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
- **Clasificación según SGA**



medio ambiente

Acuático crónico. 2 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.



Sens. cut. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

- **Elementos de la etiqueta**
- **Etiqueta SGA** El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

(se continua en página 2)

Hoja de Datos de Seguridad**Segun Norma NCh 2245/2021****Version 1**

fecha de impresión 15.07.2022

Revisión: 15.07.2022

Nombre comercial: CERESTAIN DECK CON AQUA TECH

(se continua en página 1)

. Pictogramas de peligro

GHS07 GHS09

. Palabra de advertencia Atención**. Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**

sebacato de bis(1,2,2, 6,6-pentametil4-piperidilo

Secreto Profesional

2-metil-2H-isotiazol-3-ona

methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate

5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona

neodecanoic acid, cobalt salt

1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona

. Indicaciones de peligro

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

. Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes de protección.

P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

. Clasificación Nch382 Materias y objetos peligrosos diversos clase 9**. Distintivo NCh2190****. Otros peligros****. Resultados de la valoración PBT y mPmB****. PBT:** No aplicable.**. mPmB:** No aplicable.**3 Composición/Información sobre los componentes****. Caracterización química: Mezclas****. Descripción:** Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación como adiciones peligrosas:

(se continua en página 3)

Hoja de Datos de Seguridad

Segun Norma NCh 2245/2021

Version 1

fecha de impresión 15.07.2022

Revisión: 15.07.2022

Nombre comercial: CERESTAIN DECK CON AQUA TECH

(se continua en página 2)

Componentes peligrosos:

CAS: 57-55-6 EINECS: 200-338-0	PropilenGlicol ⚠ Tox. ag. 4, H302	1-2%
CAS: 41556-26-7	sebacato de bis(1,2,2, 6,6-pentametil4-piperidilo ⚠ Acuático agudo. 1, H400; Acuático crónico. 1, H410; ⚠ Sens. cut. 1, H317	1-2%
CAS: 104810-48-2	poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- ω -hydroxy- ⚠ STOT repe. 2, H373	$\geq 0,5$ -<1,5%
CAS: 25265-77-4	TEXANOL ⚠ Irrit. cut. 2, H315; Irrit. oc. 2, H319; STOT única 3, H335	0,1-1%
CAS: 82919-37-7	methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate ⚠ Acuático agudo. 1, H400; Acuático crónico. 1, H410; ⚠ Sens. cut. 1, H317	0,1-0,5%
CAS: 22464-99-9	ácido 2-etilhexanoico, sal de circonio ⚠ Repr. 2, H361	0,1-0,3%
CAS: 85203-81-2	ácido hexanoico, 2-etil-, sal de cinc, básica ⚠ Repr. 2, H361; ⚠ Irrit. cut. 2, H315; Irrit. oc. 2, H319; Acuático crónico. 3, H412	0,1-0,3%
CAS: 55406-53-6 EINECS: 259-627-5	Secreto Profesional ⚠ Tox. ag. 3, H331; ⚠ STOT repe. 1, H372; ⚠ Les. oc. 1, H318; ⚠ Acuático agudo. 1, H400; Acuático crónico. 1, H410; ⚠ Tox. ag. 4, H302; Sens. cut. 1, H317	0,1-0,2%
CAS: 27253-31-2 EINECS: 248-373-2	neodecanoic acid, cobalt salt ⚠ Repr. 2, H361; ⚠ Tox. ag. 4, H302; Irrit. cut. 2, H315; Sens. cut. 1, H317; Acuático crónico. 3, H412	0,1-0,2%
CAS: 68439-50-9	Alcohols, C12-14, ethoxylated ⚠ Les. oc. 1, H318; ⚠ Acuático agudo. 1, H400	0,1-0,2%
	Secreto Profesional ⚠ Carc. 2, H351; STOT repe. 2, H373; ⚠ Acuático agudo. 1, H400; Acuático crónico. 1, H410; ⚠ Tox. ag. 4, H302	$\geq 0,01$ -<0,05%
CAS: 26530-20-1 EINECS: 247-761-7	Secreto Profesional ⚠ Tox. ag. 3, H311; Tox. ag. 3, H331; ⚠ Corr. cut. 1B, H314; ⚠ Acuático agudo. 1, H400; Acuático crónico. 1, H410; ⚠ Tox. ag. 4, H302; Sens. cut. 1, H317	<0,019%
CAS: 2682-20-4 EINECS: 220-239-6	2-metil-2H-isotiazol-3-ona ⚠ Tox. ag. 3, H301; Tox. ag. 3, H311; Tox. ag. 2, H330; ⚠ Corr. cut. 1B, H314; Les. oc. 1, H318; ⚠ Acuático agudo. 1, H400; Acuático crónico. 1, H410; ⚠ Sens. cut. 1A, H317	<0,008%

· **Indicaciones adicionales:** El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.**4 Primeros auxilios**· **Descripción de los primeros auxilios**· **Instrucciones generales:** Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

(se continua en página 4)

Hoja de Datos de Seguridad**Segun Norma NCh 2245/2021****Version 1**

fecha de impresión 15.07.2022

Revisión: 15.07.2022

Nombre comercial: CERESTAIN DECK CON AQUA TECH

(se continua en página 3)

. En caso de inhalación del producto:*Suministrar suficiente aire fresco y, para mayor seguridad, consultar el médico.**Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.***. En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.****. En caso de contacto con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.****. En caso de ingestión:***No induzca al vomito. Si la victima esta consciente y alerta, de 2 tazas de leche o agua. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar de inmediato al centro de toxicología.***. Indicaciones para el médico:****. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** *No existen más datos relevantes disponibles.***. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente** *No existen más datos relevantes disponibles.***5 Medidas para lucha contra incendios****. Medios de extinción****. Sustancias extintoras apropiadas:***CO2, espuma, polvo extintor seco, en caso de incendios Graves utilizar ademas chorro de agua pulverizada***. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla** *No existen más datos relevantes disponibles.***. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios****. Equipo especial de protección:***Utilícese equipo de protección individual, Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.***6 Medidas que se deben tomar en caso de vertido/derrame accidental****. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia***Evacuar el personal a zonas seguras. Utilícese equipo de protección individual. Retirar todas las fuentes de ignición. Evite la formación de polvo.***. Precauciones relativas al medio ambiente:***No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.**Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.**Diluir con mucha agua.**Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.***. Métodos y material de contención y de limpieza:***Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).**Desechar el material contaminado como vertido según item 13.**Asegurar suficiente ventilación.***. Referencia a otras secciones***Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.**Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.**Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.***7 Manipulación y almacenamiento****. Manipulación:****. Precauciones para una manipulación segura***Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.*

(se continua en página 5)

Hoja de Datos de Seguridad
Segun Norma NCh 2245/2021
Version 1

fecha de impresión 15.07.2022

Revisión: 15.07.2022

Nombre comercial: CERESTAIN DECK CON AQUA TECH

(se continua en página 4)

Evitar la formación de aerosoles.

- . **Prevención de incendios y explosiones:** No se requieren medidas especiales.
- . **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
- . **Almacenamiento:**
- . **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** No se requieren medidas especiales.
- . **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No es necesario.
- . **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:** Ningunos, -as.
- . **Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposición/protección personal

- . **Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**

Sin datos adicionales, ver punto 7.

- . **Parámetros de control**

- . **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

Secreto Profesional

LP Valor de larga duración: 8,8 mg/m³

A.4

- . **Indicaciones adicionales:** Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

- . **Controles de la exposición**

- . **Equipo de protección individual:**

- . **Medidas generales de protección e higiene:**

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

- . **Protección respiratoria:**

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

- . **Protección de manos:**



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de sustancias químicas.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

- . **Material de los guantes**

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

- . **Tiempo de penetración del material de los guantes**

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

(se continua en página 6)

Hoja de Datos de Seguridad

Segun Norma NCh 2245/2021

Version 1

fecha de impresión 15.07.2022

Revisión: 15.07.2022

Nombre comercial: CERESTAIN DECK CON AQUA TECH

(se continua en página 5)

. **Protección de ojos:** Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto.**9 Propiedades físicas y químicas**. **Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**. **Datos generales**. **Aspecto:**. **Forma:** Líquido. **Color:** Diversos. **Olor:** Característico. **Umbral olfativo:** No determinado.. **valor pH:** No determinado.. **Cambio de estado**. **Punto de fusión/punto de congelación:** Indeterminado.. **Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:** 100 °C. **Punto de inflamación:** No aplicable. **Inflamabilidad (sólido, gas):** No aplicable.. **Temperatura de descomposición:** No determinado.. **Temperatura de auto-inflamación:** El producto no es autoinflamable.. **Propiedades explosivas:** El producto no es explosivo.. **Límites de explosión:**. **Inferior:** No determinado.. **Superior:** No determinado.. **Presión de vapor a 20 °C:** 23 hPa. **Densidad a 20 °C:** 1,04 g/cm³. **Densidad relativa** No determinado. **Densidad de vapor** No determinado.. **Tasa de evaporación:** No determinado.. **Solubilidad en / miscibilidad con agua:**

Soluble

. **Coefficiente de reparto: n-octanol/agua:** No determinado.. **Viscosidad:**. **Dinámica:** No determinado.. **Cinemática:** (40°C): >0.225 CM²/S (>22.5 mm²/s). **Concentración del disolvente:**. **Disolventes orgánicos:** 2,3 %. **Agua:** 33,3 %. **VOC (CE)** ≥1,27-<1,33 %. **Contenido de cuerpos sólidos:** 42,4 %

(se continua en página 7)

Hoja de Datos de Seguridad

Segun Norma NCh 2245/2021

Version 1

fecha de impresión 15.07.2022

Revisión: 15.07.2022

Nombre comercial: CERESTAIN DECK CON AQUA TECH

(se continua en página 6)

. **Otros datos**

No existen más datos relevantes disponibles.

10 Estabilidad y reactividad

- . **Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **Estabilidad química**
- . **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:** No se descompone al emplearse adecuadamente.
- . **Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- . **Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **Productos de descomposición peligrosos:** No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11 Información toxicológica

- . **Información sobre los efectos toxicológicos**
- . **Toxicidad aguda** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

. **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:****57-55-6 PropilenGlicol**

Oral	LD50	2.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	20.800 mg/kg (rabbit)

55406-53-6 Secreto Profesional

Oral	LD50	1.470 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Inhalatorio	LC50/4 h	>6,89 mg/l (rat)

26530-20-1 Secreto Profesional

Oral	LD50	125 mg/kg (ATE)
Dermal	LD50	311 mg/kg (ATE)
Inhalatorio	LC50/4 h	0,27 mg/l (ATE)

- . **Efecto estimulante primario:**
- . **Corrosión o irritación cutáneas** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . **Lesiones o irritación ocular graves**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . **Sensibilización respiratoria o cutánea**
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- . **Indicaciones toxicológicas adicionales:**
- . **Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)**
- . **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . **Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . **Toxicidad para la reproducción** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

(se continua en página 8)

CL

Hoja de Datos de Seguridad

Segun Norma NCh 2245/2021

Version 1

fecha de impresión 15.07.2022

Revisión: 15.07.2022

Nombre comercial: CERESTAIN DECK CON AQUA TECH

(se continua en página 7)

. **Peligro de aspiración** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.**12 Información ecotoxicológica**

- . **Toxicidad**
- . **Toxicidad acuática:** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **Comportamiento en sistemas ecológicos:**
- . **Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **Efectos ecotóxicos:**
- . **Observación:** Tóxico para peces.
- . **Indicaciones medioambientales adicionales:**
- . **Indicaciones generales:**
 Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasiificación): peligroso para el agua
 No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
 Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
 Vertido en aguas superficiales, también es tóxico para los peces y el plancton.
 tóxico para organismos acuáticos
- . **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- . **PBT:** No aplicable.
- . **mPmB:** No aplicable.
- . **Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

13 Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla

- . **Métodos para el tratamiento de residuos**
- . **Recomendación:** No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
- . **Embalajes sin limpiar:**
- . **Recomendación:** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
- . **Producto de limpieza recomendado:** Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

14 Información relativa al transporte

- | | |
|---|--|
| . Número ONU | |
| . ADR, IMDG, IATA | UN3082 |
| . Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | |
| . ADR | 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil4-piperidilo, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate) |
| . IMDG | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil4-piperidilo, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate), MARINE POLLUTANT |
| . IATA | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (sebacato de bis(1,2,2,6,6- |

(se continua en página 9)

Hoja de Datos de Seguridad

Segun Norma NCh 2245/2021


Version 1

fecha de impresión 15.07.2022

Revisión: 15.07.2022

Nombre comercial: CERESTAIN DECK CON AQUA TECH

(se continua en página 8)

.	pentametil4-piperidilo, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate)
. Clase(s) de peligro para el transporte	
. ADR, IMDG, IATA	
	
. Clase	9 Materias y objetos peligrosos diversos
. Etiqueta	9
. Grupo de embalaje	
. ADR, IMDG, IATA	III
. Peligros para el medio ambiente:	
. Contaminante marino:	Símbolo (pez y árbol)
. Marcado especial (ADR):	Símbolo (pez y árbol)
. Marcado especial (IATA):	Símbolo (pez y árbol)
. Precauciones particulares para los usuarios	Atención: Materias y objetos peligrosos diversos
. Número de identificación de peligro (Número Kemler):	90
. Número EMS:	F-A,S-F
. Stowage Category	A
. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC	No aplicable.
. Transporte/datos adicionales:	
. ADR	
. Cantidades limitadas (LQ)	5L
. Cantidades exceptuadas (EQ)	Código: E1 Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 ml
. Categoría de transporte	3
. Código de restricción del túnel	-
. IMDG	
. Limited quantities (LQ)	5L
. Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
. "Reglamentación Modelo" de la UNECE:	UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N. E. P. (SEBACATO DE BIS(1,2,2, 6,6-PENTAMETIL4-PIPERIDILO, METHYL 1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYLSEBACATE), 9, III

CL

(se continua en página 10)

Hoja de Datos de Seguridad**Segun Norma NCh 2245/2021****Version 1**

fecha de impresión 15.07.2022

Revisión: 15.07.2022

Nombre comercial: CERESTAIN DECK CON AQUA TECH

(se continua en página 9)

15 Información sobre la reglamentación

- **Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
- **Regulaciones Nacionales**
NCh2245/2021, NCh0382/2021, NCh1411-04/2001, Resol.408/106, 2190/2019, D.S. 43,57, 148, 298 ,594.
- **Regulaciones Internacionales**
Norma SGA (sistema globalmente armonizado de clasificación de sustancias químicas), MARPOL
- **Directiva 2012/18/UE**
- **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **Categoría Seveso E2** Peligroso para el medio ambiente acuático
- **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior 200 t**
- **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior 500 t**
- **Disposiciones nacionales:**
El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.
- **Evaluación de la seguridad química:** Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16 Otras informaciones

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

- **Señal de Seguridad (NCh 1411/4) NFPA**



Salud = 0
Inflamabilidad = 0
Reactividad = 0

- **Frases relevantes**

H301 Tóxico en caso de ingestión.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H311 Tóxico en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H330 Mortal en caso de inhalación.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

- **Limite de Responsabilidad del proveedor**

En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso

(se continua en página 11)

Hoja de Datos de Seguridad**Segun Norma NCh 2245/2021****Version 1**

fecha de impresión 15.07.2022

Revisión: 15.07.2022

Nombre comercial: CERESTAIN DECK CON AQUA TECH

(se continua en página 10)

inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas. propiedad privada y/o media ambiente. Se aconseja, leer determinadamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.

- **Interlocutor:**

- **La fecha de creación/la fecha de su próxima revisión 15.07.2022 / 15.07.2022**

- **Abreviaturas y acrónimos:**

ADR: *Ac cord relatif au transport international des marchandises dangereuse s par route (European Agreement Concerning the Inte rnational Carriage of Dangerous Goods by Road)*

IMDG: *International Maritime Code for Dangerous Goods*

IATA: *International Air Transport Association*

GHS: *Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*

EINECS: *European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*

ELINCS: *European List of Notified Chemical Substances*

CAS: *Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*

VOC: *Volatile Organic Compounds (USA, EU)*

LC50: *Lethal concentration, 50 percent*

LD50: *Lethal dose, 50 percent*

PBT: *Persistent, Bioaccumulative and Toxic*

vPvB: *very Persistent and very Bioaccumulative*

Tox. ag. 4: *Toxicidad aguda – Categoría 4*

Tox. ag. 2: *Toxicidad aguda – Categoría 2*

Tox. ag. 3: *Toxicidad aguda – Categoría 3*

Corr. cut. 1B: *Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1B*

Irrit. cut. 2: *Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2*

Les. oc. 1: *Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1*

Irrit. oc. 2: *Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2*

Sens. cut. 1: *Sensibilización cutánea – Categoría 1*

Sens. cut. 1A: *Sensibilización cutánea – Categoría 1A*

Carc. 2: *Carcinogenicidad – Categoría 2*

Repr. 2: *Toxicidad para la reproducción – Categoría 2*

STOT única 3: *Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3*

STOT repe. 1: *Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 1*

STOT repe. 2: *Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2*

Acuático agudo. 1: *Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1*

Acuático crónico. 1: *Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 1*

Acuático crónico. 2: *Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2*

Acuático crónico. 3: *Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 3*