

página: 1/12

Hoja de Datos de Seguridad Según D.S.57/2019 Version 1

fecha de impresión 13.03.2023 Revisión: 13.03.2023

1 Identificación de la sustacia o mezcla y de la sociedad o empresa

- · Identificador del producto
- · Nombre comercial: SIPA PISOS CAUCHO CL
- · Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de uso
- · Función técnica No determinado
- · Utilización del producto / de la elaboración Recubrimiento de Superficies
- · Usos no aconsejados No determinado
- · Proveedor::

Codelpa Chile S.A.

Camino lo Echevers 801

Quilicura

Santiago

Chile

Fonos +56 02-27262800 - +56 02-25849200

- · Pagina Web: http://www.codelpa.cl
- . Teléfono de emergencia:
 - +56 02 2726 2800 (Mesa Central)
 - +56 02 2635 3800 (CITUC Emergencias Toxicológicas)
 - +56 02 2247 3600 (CITUC Emergencias Químicas)

131 (Ambulancia)

132 (Bomberos)

133 (Carabineros)

2 Identificación del peligro o los peligros

- · Clasificación de la sustancia o de la mezcla
- · Clasificacion de los peligros



GHS02 llama

Flam. Liq. 3 H226 Líquidos y vapores inflamables.



GHS08 peligro para la salud

Carc. 2 H351 Se sospecha que provoca cáncer. Vía de exposición: respiración/inhalación.

(se continua en página 2)

página: 2/12

Hoja de Datos de Seguridad Según D.S.57/2019 Version 1

fecha de impresión 13.03.2023 Revisión: 13.03.2023

Nombre comercial: SIPA PISOS CAUCHO CL

(se continua en página 1)



GHS09 medio ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.



Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.

H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

• Elementos de la etiqueta El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el D.S 57

· Pictogramas de peligro









GHS07

GHS08

GHS09

- · Palabra de advertencia Atención
- · Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera parafinas cloradas, C14-17

. Indicaciónes de peligro

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H315 Provoca irritación cutánea.

H351 Se sospecha que provoca cáncer. Vía de exposición: respiración/inhalación.

H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de

cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P241 *Utilizar material [eléctrico/ de ventilación/iluminación] antideflagrante.* Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia. P263

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa

contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/

internacional.

- · Datos adicionales:
- ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.
- · Otros peligros
- · Resultados de la valoración PBT y mPmB

· *PBT*:

85535-85-9 parafinas cloradas, C14-17

(se continua en página 3)

página: 3/12

Hoja de Datos de Seguridad Según D.S.57/2019 Version 1

fecha de impresión 13.03.2023 Revisión: 13.03.2023

Nombre comercial: SIPA PISOS CAUCHO CL

(se continua en página 2)

· mPmB:

85535-85-9 parafinas cloradas, C14-17

3 Composición/Información sobre los componentes

- · Caracterización química: Mezclas
- · Descripción: Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación como adiciones peligrosas:

· Componentes peligrosos:		
	Xileno Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315	40-50%
CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5	dióxido de titanio © Carc. 2, H351	10-20%
	parafinas cloradas, C14-17 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Lact., H362 PBT; vPvB	2-5%
	CAS: 64742-95-6 nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera EINECS: 265-199-0 Flam. Liq. 3, H226; Carc. 2, H351; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	
	Silica ◆ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	1-3%

. SVHC

85535-85-9 parafinas cloradas, C14-17

· Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

4 Primeros auxilios

- · Descripción de los primeros auxilios
- · Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
- · En caso de inhalación del producto:

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

- · En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
- · En caso de contacto con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
- . En caso de ingestión:

No induzca al vomito. Si la victima esta consciente y alerta, de 2 tazas de leche o agua. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar de inmediato al centro de toxicologia.

- · Indicaciones para el médico:
- · Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.
- · Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban aplicarse inmediatamente No existen más datos relevantes disponibles.

página: 4/12

Hoja de Datos de Seguridad Según D.S.57/2019 Version 1

fecha de impresión 13.03.2023 Revisión: 13.03.2023

Nombre comercial: SIPA PISOS CAUCHO CL

(se continua en página 3)

5 Medidas de lucha contra incendios

- · Medios de extinción
- · Sustancias extintoras apropiadas:

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada.

- · Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro
- · Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio.

- · Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- · Equipo especial de protección: Colocarse la protección respiratoria.

6 Medidas que se deben tomar en caso de vertido/derrame accidental

· Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Colocarse el aparato de protección respiratoria.

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

· Precauciones relativas al medio ambiente:

No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

· Métodos y material de contención y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

Desechar el material contaminado como vertido según item 13.

Asegurar suficiente ventilación.

. Referencia a otras secciones

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

7 Manipulación y almacenamiento

- . Manipulación:
- · Precauciones para una manipulación segura

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

Abrir y manejar el recipiente con cuidado.

Evitar la formación de aerosoles.

· Prevención de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

Tener preparados los aparatos respiratorios.

- · Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- · Almacenamiento:
- · Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
- · Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- · Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

(se continua en página 5)

página: 5/12

Hoja de Datos de Seguridad Según D.S.57/2019 Version 1

fecha de impresión 13.03.2023 Revisión: 13.03.2023

Nombre comercial: SIPA PISOS CAUCHO CL

(se continua en página 4)

· Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposición/protección personal

 $. \ Instrucciones \ adicionales \ para \ el \ acondicionamiento \ de \ instalaciones \ t\'ecnicas:$

Sin datos adicionales, ver punto 7.

- · Parámetros de control
- · Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

1330-20-7 Xileno

LP Valor de corta duración: 651 mg/m³, 150 ppm Valor de larga duración: 380 mg/m³, 87 ppm

- · Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.
- . Controles de la exposición
- · Equipo de protección individual:
- . Medidas generales de protección e higiene:

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Guardar la ropa protectora por separado.

Evitar el contacto con la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

· Protección respiratoria:

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

· Protección de manos:



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

. Material de los guantes

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

(se continua en página 6)

página: 6/12

Hoja de Datos de Seguridad Según D.S.57/2019 Version 1

fecha de impresión 13.03.2023 Revisión: 13.03.2023

Nombre comercial: SIPA PISOS CAUCHO CL

· Protección de ojos:

(se continua en página 5)



Gafas de protección herméticas

Propiedades físicas y químicas	
Información sobre propiedades físicas y químicas básic	eas
Datos generales	
Aspecto: Forma:	Liquido
Color:	Diversos
Olor:	Caracteristico
	No disponible.
valor pH:	No determinado.
Cambio de estado	
	No disponible.
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	101 °C
Punto de inflamación:	30 °C
Inflamabilidad (sólido, gas):	Inflamable.
Temperatura de ignición:	500 °C
Temperatura de descomposición:	No disponible.
Temperatura de auto-inflamación:	El producto no es autoinflamable.
Propiedades explosivas:	No disponible
Límites de explosión:	
Inferior:	1,1 Vol %
Superior:	7 Vol %
Presión de vapor a 20 °C:	6,7 hPa
Densidad a 20 °C:	1,25 g/cm³
Densidad relativa	No disponible.
Densidad de vapor	No disponible.
Tasa de evaporación:	No disponible.
Solubilidad en / miscibilidad con	
agua:	Insoluble
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:	No disponible.
Viscosidad:	N 1: -11
Dinámica:	No disponible. (40°C):>0.225 CM2/S (>22.5 mm2/s)

(se continua en página 7)

página: 7/12

Hoja de Datos de Seguridad Según D.S.57/2019 Version 1

fecha de impresión 13.03.2023 Revisión: 13.03.2023

Nombre comercial: SIPA PISOS CAUCHO CL

	(se continua en página 6)
. Concentración del disolvente: Disolventes orgánicos:	48,1 %
Agua: VOC (CE)	0,0 % 48,14 %
Contenido de cuerpos sólidos:	51,8 %
· Otros datos	No existen más datos relevantes disponibles.

10 Estabilidad y reactividad

- · Reactividad No aplica
- · Estabilidad química
- · Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- · Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
- · Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
- · Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
- · Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11 Información toxicológica

- · Información sobre los efectos toxicológicos
- · Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

<u> </u>	o .	visit de los datos disponíbles, no se cumplen los criterios de clasificación.			
· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:					
1330-20-7 X	1330-20-7 Xileno				
Oral	<i>LD50</i>	4.300 mg/kg (rat)			
Dermal	LD50	2.000 mg/kg (rabbit)			
13463-67-7 dióxido de titanio					
Oral	LD50	>20.000 mg/kg (rat)			
Dermal	<i>LD50</i>	>10.000 mg/kg (rabbit)			
Inhalatorio	LC50/4 h	>6,82 mg/l (rat)			
64742-95-6 nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera					
Oral	<i>LD50</i>	>6.800 mg/kg (rat)			
Dermal	<i>LD50</i>	>3.400 mg/kg (rab)			
Inhalatorio	LC50/4 h	>10,2 mg/l (rat)			
Efacto estim	1				

- · Efecto estimulante primario:
- . Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.

. Lesiones o irritación ocular graves

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

(se continua en página 8)

página: 8/12

Hoja de Datos de Seguridad Según D.S.57/2019 Version 1

fecha de impresión 13.03.2023 Revisión: 13.03.2023

Nombre comercial: SIPA PISOS CAUCHO CL

(se continua en página 7)

- · Indicaciones toxicológicas adicionales:
- · Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
- . Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

. Carcinogenicidad

Se sospecha que provoca cáncer. Vía de exposición: respiración/inhalación.

· Toxicidad para la reproducción

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

12 Información ecotoxicológica

- · Toxicidad
- . Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
- · Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
- . Comportamiento en sistemas ecológicos:
- · Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
- · Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
- . Efectos ecotóxicos:
- · Observación: Tóxico para peces.
- · Indicaciones medioambientales adicionales:
- · Indicaciones generales:

Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua

No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.

Vertido en aguas superficiales, también es tóxico para los peces y el plancton.

tóxico para organismos acuáticos

Resultados de la valoración PBT y mPmB

· *PBT*:

85535-85-9 parafinas cloradas, C14-17

· mPmB:

85535-85-9 parafinas cloradas, C14-17

· Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

13 Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla

- . Métodos para el tratamiento de residuos
- · Recomendación: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

· Catálogo europeo de residuos		
НР3	Inflamable	
HP4	Irritante - irritación cutánea y lesiones oculares	
HP6	Toxicidad aguda	

(se continua en página 9

página: 9/12

Hoja de Datos de Seguridad Según D.S.57/2019 Version 1

fecha de impresión 13.03.2023 Revisión: 13.03.2023

Nombre comercial: SIPA PISOS CAUCHO CL

(se continua en página 8)

HP7 Carcinógeno
HP14 Ecotóxico

- . Embalajes sin limpiar:
- · Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

14 Información relativa al transporte

- · Número ONU
- · ADR, IMDG, IATA UN1263

· Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

· ADR 1263 PINTURA, PELIGROSO PARA EL MEDIO

AMBIENTE

· IMDG PAINT, MARINE POLLUTANT

· IATA PAINT

. Clase(s) de peligro para el transporte

· ADR, IMDG





· Clase 3 Líquidos inflamables

· Etiqueta

. *IATA*



· Class 3 Líquidos inflamables

· Label 3

. Grupo de embalaje

· ADR, IMDG, IATA III

• Peligros para el medio ambiente: El producto contiene materias peligrosas para el medio

ambiente: parafinas cloradas, C14-17

Contaminante marino: Símbolo (pez y árbol)
Marcado especial (ADR): Símbolo (pez y árbol)

· Precauciones particulares para los usuarios Atención: Líquidos inflamables

· Número de identificación de peligro (Número Kemler): 30

 \cdot Número EMS: F-E, S-E

· Stowage Category A

· Transporte a granel con arreglo al anexo II del

Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.

(se continua en página 10)

página: 10/12

Hoja de Datos de Seguridad Según D.S.57/2019 Version 1

fecha de impresión 13.03.2023 Revisión: 13.03.2023

Nombre comercial: SIPA PISOS CAUCHO CL

	(se continua en página
· Transporte/datos adicionales:	
· ADR	
. Cantidades limitadas (LQ)	5L
· Cantidades exceptuadas (EQ)	Código: E1
	Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml
	Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 ml
. Categoria de transporte	3
· Código de restricción del túnel	D/E
. IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
Excepted quantities (EQ)	Code: E1
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· "Reglamentación Modelo" de la UNECE:	UN 1263 PINTURA, 3, III, PELIGROSO PARA E MEDIO AMBIENTE

15 Información sobre la reglamentación

- Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
- . Reglamentacion Nacional

D.S. 57/2019, NCh0382/2021, NCh1411-04/2001, Resol. 408/106, Resol. 777/2021, D.S. 43, 148, 298, 594.

· Regulaciones Internacionales

Norma SGA (sistema globalmente armonizado de clasificación de sustancias quimicas), MARPOL

- · Directiva 2012/18/UE
- · Sustancias peligrosas nominadas ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
- . Categoría Seveso

E2 Peligroso para el medio ambiente acuático

P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES

- · Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior 200 t
- · Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior 500 t
- · REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos Anexo II

ninguno de los componentes está incluido en una lista

- . REGLAMENTO (UE) 2019/1148
- · An exo I PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite su perior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas

ninguno de los componentes está incluido en una lista

(se continua en página 11)

página: 11/12

Hoja de Datos de Seguridad Según D.S.57/2019 Version 1

fecha de impresión 13.03.2023 Revisión: 13.03.2023

Nombre comercial: SIPA PISOS CAUCHO CL

(se continua en página 10)

 Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países

ninguno de los componentes está incluido en una lista

. Disposiciones nacionales:

El receptor debería verificar la posible esixtencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

- · Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
- · Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57

85535-85-9 parafinas cloradas, C14-17

· Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16 Otras informaciones

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

. Frases relevantes

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

. Interlocutor:

· La fecha de creación/la fecha de su próxima revisión 13.03.2023 / 13.03.2023

· Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Ac cord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables – Categoría 3

Acute Tox. 4: Toxicidad aguda - Categoría 4

Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2

Carc. 2: Carcinogenicidad – Categoría 2

Lact.: Toxicidad para la reproducción – efectos sobre la lactancia o a través de ella

(se continua en página 12)

página: 12/12

Hoja de Datos de Seguridad Según D.S.57/2019 Version 1

fecha de impresión 13.03.2023 Revisión: 13.03.2023

Nombre comercial: SIPA PISOS CAUCHO CL

(se continua en página 11)

STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración – Categoría 1

Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo - Categoría 1

Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 1 Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2